



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

Tárgy: A veszélyes áru szállítására használt
csomagolóeszköz gyártási típus jóváhagyási
engedélyezése

Hiv. szám: 217-1-21

Ügyintéző: Varga Norbert tű. főhadnagy

Telefon: +36 1/469-4363

HATÁROZAT

A Somló-Zsák Kender-Juta Csomagolóanyag Gyártó Kft. (székhely: 8460 Devecser, Vásárhelyi utca 81.; cégjegyzékszám: 19-09-519616; adószám: 11326274-2-19) (a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a veszélyes áruk szállítása során használt 13H3 kódjelű (hajlékonyfalú műanyag IBC műanyagszövet béléssel) veszélyes áru csomagolóeszköz gyártásának jóváhagyására irányuló kérelmére, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Hatóság) előtt indult hatósági engedélyezési eljárásban a csomagolóeszköz gyártási típusát

jóváhagyom

az alábbi feltételekkel:

1. A gyártói minőségirányítási rendszer tanúsításának visszavonásával, lejáratával egy időben jelen határozat is hatályát veszíti.
2. A típusvizsgálatokról készült jegyzőkönyveket 5 évig meg kell őrizni.
3. Jelen jóváhagyás hatályát veszti, ha a csomagolóeszköz kivitelén változtatást hajtanak végre. A csomagolóeszközök kivitelén minden olyan módosítás után meg kell ismételni a vizsgálatokat, ami megváltoztatja a csomagolóeszköz szerkezetét, anyagát vagy gyártását. A megismételt vizsgálatok eredményeit tartalmazó dokumentációt jóváhagyás céljából a Hatóság részére új engedélyezési eljárás keretében meg kell küldeni.
4. A csomagolóeszközt el kell látni a halmazolásra vonatkozó, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete (továbbiakban: ADR) 6.5.2.2.2 pontjában foglalt jelképpel.
5. A csomagolóeszköz és a betölteni szánt veszélyes áru kémiai összeférhetőségét a gyártás illetve a használat során vizsgálni kell.
6. A fentiek szerint gyártott csomagolóeszközt az alábbi jelöléssel kell ellátni:



13H3/Y/*/H/SOMLÓ-3942-21-OKF/1808/1004

* = gyártási év (utolsó két számjegye)

A határozat korlátlan darabszámú csomagolóeszköz gyártására visszavonásig, illetve a vonatkozó rendelkezések megváltozásáig, de legkésőbb 2024. április 6-ig érvényes.

A megállapított 40.500,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat, mint eljárási költséget a kérelmet előterjesztő Ügyfél megfizette a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

Eljárási díj visszafizetési kötelezettség az Ügyfél részére nem keletkezett.

Jelen határozat ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Az Ügyfél a határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül a Veszprémi Törvényszéknek címzett, de hatóságomhoz, mint az első fokú döntést hozó hatósághoz benyújtott keresettel közigazgatási pert indíthat.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet - ha nem ügyvédi képviselettel jár el - az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik.

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az Ügyfél – meghatalmazott útján - 2021. április 14-én, e-papíron (E-PAPIR-202104214-218 azonosítószámú) kérelmet nyújtott be a Hatósághoz, a Széchenyi István Egyetem Csomagolás és Környezetállósági Vizsgálólaboratórium által kiállított 217-1-21 számú vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő műszaki tartalommal kialakított 13H3 kódjelű (hajlékonyfalú műanyag IBC műanyagszövet béléssel) veszélyes áru csomagolóeszköz gyártási típus jóváhagyási engedélyezése iránt.

Az Ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett.

A hatósági eljárás során a benyújtott műszaki dokumentációk, a Széchenyi István Egyetem Csomagolás és Környezetállósági Vizsgálólaboratórium (9026 Győr, Egyetem tér 1., akkreditációs száma: NAH-1-1454/2018.) által kiállított, jelen határozat mellékletét képező 217-1-21 számú vizsgálati jegyzőkönyv eredményei, valamint a gyártó érvényes minőségbiztosítási rendszere alapján megállapítottam, hogy a csomagolóeszköz megfelel a *Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet* 2. mellékletében szereplő szabályzat (a továbbiakban: ADR) 6.1 fejezetében, és a *Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet* 2. mellékletében szereplő szabályzat (a továbbiakban: RID) 6.1 fejezetében foglalt követelményeknek.

A feltételeket az ADR és a RID 6.1 fejezetében foglaltak alapján állapítottam meg.

Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., 1903 Bp. Pf.: 314

Telefon: +36 (1) 469-4363 Fax: +36 (1) 469-4350

E-mail: okf.iparbiztonsag@katved.gov.hu

A határozat rendelkező részének 4. pontjában foglalt jelölés csak a 217-1-21 számú vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő műszaki tartalomnak megfelelően, csak az Ügyfél által gyártott csomagolóeszközök esetében alkalmazható.

A Széchenyi István Egyetem akkreditált Csomagolás és Környezetállósági Vizsgálólaboratórium vizsgálata szerint a csomagolás az IMDG kódex alapján tengeri, valamint az IATA DGR és az ICAO TI alapján légi szállításra is alkalmas.

Az Ügyfél az eljárás lefolytatásáért *a katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes áruk szállítására használt egyes eszközök jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 52/2019. (XII. 30.) BM rendelet 1. § (1)-(2) bekezdéseiben és 1. mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.*

Jelen határozat jogalapja *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi. CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a és az Ákr. 80. § (1) bekezdése.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek, ha az elsőfokú döntést központi államigazgatási szerv vezetője hozta, a határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

Az önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 112. §-ban, valamint az Ákr. 116. §-ban foglaltak alapján zártam ki.

A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 113. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján állapítom meg.

A Veszprémi Törvényszék illetékességét *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. §-a, és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 8. pontja* állapítja meg.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 605. § (1) bekezdése szerint a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben* (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon.

A Pp. 608. § (1) bekezdése szerint az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.

A határozat közléséről az Ákr. 85. § (1) és a (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően gondoskodtam.

A Hatóság hatásköre és illetékessége a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) a) pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/D. §-ban foglaltakon alapul.

Kelt: Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*.

BM OKF Főigazgató nevében és megbízásából

Kovács Bonifác tő. ezredes
országos iparbiztonsági főfelügyelő

Terjedelem: 4 oldal
Melléklet: 6 oldal (217-1-21 vizsgálati jegyzőkönyv)
Kapja: Somló-Zsák Kender-Juta Csomagolóanyag Gyártó Kft. (székhely: 8460 Devecser, Vásárhelyi utca 81.) (Cégkapun keresztül)

Melléklet

H - 9026 Győr, Egyetem tér 1. Hungary
Tel.: +36 96 613-578
E-mail: packlab@sze.hu; https://packlabhu.com/

A NAH által NAH-1-1454/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Testing laboratory accredited by NAH under No NAH-1-1454/2018.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV / TEST REPORT

Tárgy/Subject:

FIBC típusvizsgálat veszélyes áruk számára /
FIBC test for dangerous goods

Megrendelés/Purchase order:	e-mail
Árajánlat/Quotation ID:	Somló 01/21
Jegyzőkönyv sz./Report Nr.:	217-1-21
Dátum/Date:	2021. 04. 07.

Megbízó/Client:	Somló-Zsák Kender-Juta Kft.
Cím/Address:	H-8460 Devecser, Vásárhelyi u. 81.
Kapcsolattartó/Contact:	Németh Attila

Vizsgálat helyszíne/Test place:	Csomagolás és Környezetállósági Vizsgálólaboratórium / Packaging and Environmental Testing Laboratory, H - 9026 Győr, Egyetem tér 1. Hungary
Vizsgálat időpontja/ Date of test:	2021. 03. 31. – 04. 07.

Vizsgálatot /The test

végrehajtotta/performed by:



Molnár Bálint

MSc,
Laboratóriumi mérnök
Laboratory engineer

ellenőrizte /controlled by:



Csavajda Péter

MSc,
Minőségirányítási
vezető / Quality
manager of laboratory

jóváhagyta / approved by:



Böröcz Péter

PhD,
Laboratórium vezető /
Head of laboratory

MEGJEGYZÉS:

A vizsgálati jelentés csak egészben hozható nyilvánosságra. Rövidített, vagy kivonatos nyilvánosságra hozatalhoz a Széchenyi István Egyetem előzetes engedélye szükséges.

NOTE!

The partial publication of the test report is only allowed with a permission of the Széchenyi István University.

TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS

1. VIZSGÁLATI SZABVÁNY / TEST STANDARD.....	3
2. ÁLTALÁNOS NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSOK /INTERNATIONAL REGULATIONS	3
3. A VIZSGÁLATI MINTA/ TEST SAMPLE:	3
4. FELHASZNÁLÁSI JELLEMZŐK/ USING DATE:.....	4
5. VIZSGÁLAT ÉS EREDMÉNYEI/ TEST AND RESULTS	4
6. MEGJELÖLÉS / ADDITIONAL MARKING:	6

1. VIZSGÁLATI SZABVÁNY / TEST STANDARD

- MSZ EN ISO 16495:2013 Packaging -- Transport packaging for dangerous goods Test methods

2. ÁLTALÁNOS NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSOK /INTERNATIONAL REGULATIONS

- Általánosan / Generally: UN recommendations of the transport of dangerous goods
- Közúti szállítás / Road transport: ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID-ADR: 6.5.6.5, 6.5.6.6, 6.5.6.9, 6.5.6.10, 6.5.6.11, 6.5.6.12
- Vasúti szállítás / Railway transport: RID (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail), COTIF (Convention concerning International Carriage by Rail) RID-ADR: 6.5.6.5, 6.5.6.6, 6.5.6.9, 6.5.6.10, 6.5.6.11, 6.5.6.12
- Tengeri szállítás / Maritime transport: IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) IMDG Code: 6.5.6.5, 6.5.6.6, 6.5.6.9, 6.5.6.10, 6.5.6.11, 6.5.6.12

3. A VIZSGÁLATI MINTA/ TEST SAMPLE:

MEGJEGYZÉS/NOTE: A csomagolás paramétereit a megbízó által biztosított információk alapján kerültek definiálásra, azokat a Laboratórium nem ellenőrzi/ The details of packaging device are according to information given by the Client, and the Laboratory not control those.

3.1.AZ FIBC GYÁRTÓMŰVI MEGNEVEZÉSE: NAME OF FIBC:	Somló-117
3.2.FIBC GYÁRTÓJA: MANUFACTURER:	1000 kg, UN 6:1
3.3.FIBC KIVITELE: SPECIFICATION:	Somló-Zsák Kender-Juta Kft.
3.4.FIBC FELFÜGGESZTÉSE: LIFTING:	U-panel - UN/LN
3.5.FIBC GEOMETRIAI MÉRETEI: DIMENSION:	4 corner loops
3.5.1 .Test/ Body: hosszúság x szélesség x magasság: length x width x height: (mm)	900 x 900 x 1000-1600 mm, az oldalak széle 50-50 mm-t szegve kifelé
3.5.2.Betöltő mérete: (átmérő x hosszúság) Filling spout: (diameter x length) (mm)	-
3.5.3.Szoknya mérete (kerület x magasság): Skirt (circumference x height): (mm)	3650 x 950 mm
3.5.4. Kiöntő mérete (átmérő x hosszúság): Dimension of discharge spout: (mm)	-
3.5.5. Emelőhevederek szabad hossza: Free length of lifting loops: (mm)	250 mm
3.5.6. Emelőhevederek bevarrási hossza: Length of sewing of lifting loops: (mm)	500/700-1000 mm
3.5.7. Emelőhevederek bevarrási módja: Seaming type of lifting loops:	Heracles, Overlock
3.5.8. Sarokerősítés / Baffle (mm) Geom. méret / geom dimension	-

3.6. FIBC SZERKEZETI ANYAGAI:

STRUCTURAL MATERIALS:

3.6.1. Test (polipropilén szövet, g/m²)

Body (polipropilene woven)

180 g/m²3.6.2. Töltőcső (polipropilén szövet, g/m²)

Filling spout (polipropilene woven)

-

3.6.3. Tető/Szoknya (polipropilén szövet, g/m²)

Top cover/Skirt: (polipropilene woven)

60 + 25 g/m²A tető 35 mm-es split hevederrel
körbevarrva, hossza: 3700 mm

3.6.4. Kötő:

String:

bekötőszalag 1200 mm

3.6.5. Üritőcső (polipropilén szövet, g/m²)

Discharge spout (polipropilene woven)

-

3.6.6. Kötő:

String:

-

3.6.7. Fenék (polipropilén szövet, g/m²)

Bottom (polipropilene woven)

180 g/m²

3.7. BÉLÉSZSÁK ANYAGA:

MATERIAL OF INNER LINER:

80 mikron, LDPE

3.8. A HEVEDER TIPUSA:

TYPE OF LIFTINGLOOPS:

35 mm split, 12 kN

3.9. VARRÁSI MÓD:

TYPE OF SEAM:

3.9.1. Test:

Body:

3000 den, fehér láncöltés, chain
stitch

3.9.2. Fenék:

Bottom:

3000 den, fehér láncöltés, chain
stitch

3.9.3. Tető:

Top cover:

4400 den, fehér láncöltés, chain
stitch

3.9.4. Emelő szerkezet:

Lifting loop:

5000 den, fehér heracles,
overlock

3.10. VARRATTÖMÍTÉS / DUSTPROOF:

"A"; 1xDB

3.11. VARRÓCÉRNA (den, szín)

SEWING THREAD: (den, color)

3000-5000 den, fehér

4. FELHASZNÁLÁSI JELLEMZŐK/ USING DATE:

4.1. MAXIMÁLIS ENGEDÉLYEZÉSI TÖMEG:

PERMISSIBLE GROSS MASS:

1004 kg (ILPG)

5. VIZSGÁLAT ÉS EREDMÉNYEI/ TEST AND RESULTS

5.1. PREPARATION OF THE IBC FOR TEST

5.1.1. Vizsgálati klíma:

Test climate:

23 ± 2 °C

5.1.2. Relatív páratartalom:

Relative humidity:

50%

5.1.3. Vizsgálati töltőanyag:

Testing filling material:

Osztyálozott kavics és PP granulátum keveréke
(Ø 3-5 mm, rézsűszög 32±1°)/ Mixture of
classified gravel and PP granulate (Ø 3-5 mm,
angel of repose 32±1°)

5.1.4. Töltőtömeg a tervezett töltési magasságig:

Filling mass: Filling height meets the planned.

1000 (kg)

5.1.5. Erőmérés:

Measuring of force:

MOM 200 kN load cell, DADD
amplifier

5.2. EMELÉS FELÜLRŐL /TOP LIFT

- 5.2.1. Vizsgáló berendezés: Starlinger stacoTEST 300
Type of test apparatus:
5.2.2. Erő: 59,10 kN
Load:
5.2.3. A terhelés időtartama: 5 min
Period of load
5.2.4. EREDMÉNY/ RESULT
Megfelelt / nem megfelelt, **Passed** / Failed

5.3. TOVÁBBSZAKADÁSI PRÓBA: / TEAR TEST:

- 5.3.1. Vizsgáló berendezés: Starlinger stacoTEST 300
Type of test apparatus:
5.3.2. Terhelés időtartama: 5 minutes
Period of load:
5.3.3. Vágási szög / Cut angle: 45°
5.3.4. Erő / Load: 2 x 1004 kg
5.3.5. EREDMÉNY/ RESULT
Megfelelt / nem megfelelt, **Passed** / Failed

5.4. HALMAZOLÁSI PRÓBA: / STACKING TEST:

- 5.4.1. Vizsgáló berendezés: Starlinger stacoTEST 300
Type of test apparatus:
5.4.2. Terhelés időtartama: 24 hours
Period of load:
5.4.3. Terhelő erő (halmaz magasság: 1 + 1): 1,8 x 1004 = 1808 kg
Load (height of the stack: 1 + 1)
5.4.4. EREDMÉNY/ RESULT
Megfelelt / nem megfelelt, **Passed** / Failed

5.5. EJTÉSI PRÓBA/ DROP TEST:

- 5.5.1. Töltőanyag: Osztályozott kavics és PP granulátum keveréke
Filling material: (Ø 3-5 mm, rézsűszög 32±1°)/ Mixture of
classified gravel and PP granulate (Ø 3-5 mm,
angel of repose 32±1°)
5.5.2. Töltőtömeg: 1000 kg
Filling mass:
5.5.3. Ejtési magasság: 1,2 m (II. PG)
Drop height:
5.5.4. Vizsgálati eljárás: alsó lapra ejtés/
Method of testing: on its base
5.5.5. EREDMÉNY/ RESULT
Megfelelt / nem megfelelt, **Passed** / Failed

5.6. BILLENÉSI PRÓBA: / TOPPLE TEST:

- 5.6.1. Töltőanyag: Osztályozott kavics és PP granulátum keveréke
Filling material: (Ø 3-5 mm, rézsűszög 32±1°)/ Mixture of
classified gravel and PP granulate (Ø 3-5 mm,
angel of repose 32±1°)
5.6.2. Töltőtömeg: 1000 kg
Filling mass:
5.6.3. Billenési magasság: 1,2 m (II. PG)
Topple height:

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV / TEST REPORT

NR: 217-1-21

5.6.4. Vizsgálati eljárás:

Method of testing:

álló helyzetből felbillenteni
on to any part of its top

5.6.5. EREDMÉNY/ RESULT

Megfelelt / nem megfelelt, Passed / Failed

5.7. FELÁLLÍTÁSI PRÓBA:/ RIGHTING TEST:

5.7.1. Töltőanyag:

filling material:

Osztályozott kavics és PP granulátum keveréke
(Ø 3-5 mm, rézsűszög 32±1°) / Mixture of
classified gravel and PP granulate (Ø 3-5 mm,
angel of repose 32±1°)

5.7.2. Töltőtömeg:

filling mass:

1000 kg

5.7.3. Vizsgálati eljárás:

method of testing:

felemelés/
lifting by 2 lifting loop

5.7.4. Emelési sebesség:

speed of lifting:

0,1 m/s

5.7.5. EREDMÉNY/ RESULT

Megfelelt / nem megfelelt, Passed / Failed

6. MEGJELÖLÉS / ADDITIONAL MARKING:



13H3/Y/*/H/SOMLÓ/ /1808/1004

Certificate number**

*Gyártási hónap év/ month and year of manufacturing

**certificate number is given by the competent body

A jegyzőkönyv korlátlan darabszámú csomagolóeszköz gyártására visszavonásig, a
vonatkozó rendelkezések megváltozásáig, de legkésőbb az alábbi időpontig
érvényes:

2024. 04. 06.

The test report is valid to produce packaging device limitless by the piece till:

Notes:

A nagyméretű csomagolóeszköz kizárólag a fenti pontokban deklarált műszaki paraméterekkel megegyezően gyártható. A csomagolóeszköz gyártója köteles garantálni, hogy a szériagyártás során nem tér el fent deklarált műszaki paraméterektől. A vizsgált típus kielégíti a 2. fejezetben felsorolt nemzetközi előírások követelményeit, és érvényes a fent rögzített időtartamig.

The intermediate bulk containers may be manufactured in series according the approved design type. The manufacturer has to guarantee that intermediate bulk containers manufactured in series comply with the approved design type. The packaging prepared as for carriage was tested in accordance with the appropriate requirements of the above written requirements and that the use of other packaging methods or components may render it invalid. The design type complies with the test provisions of the international regulations for intermediate bulk containers for the transport of dangerous goods which in every case are valid at the date of issue of this certificate of approval.

Ezen vizsgálati jegyzőkönyv az Illetékes Hatóság által kiadott engedély mellékletét képezi. Az UN jelölés csak az Illetékes Hatóság engedélyezési okiratának birtokában tüntethető fel. A vizsgált csomagolás komponenseit, amelyek a jegyzőkönyvben szerepelnek, az Illetékes Hatóság képviselője személyesen is ellenőrizheti a vizsgálati jegyzőkönyv érvényességének időtartama alatt.

Az eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak.

This test report will become legally valid as the attachment of the certificate of Competent Body. The member of the Competent Body has the right to check personally all the packaging parameters during the validity and have mentioned in the report.

The results relate only to the tested samples.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35000/3942-1/2021.ált.